

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

MINI PRINTER TÉRMICA ANJET 80



ESPECIFICACIONES GENERALES

Especificaciones de Mini Printer	Clave del Fabricante	QIT801701
	Método de Impresión	Línea térmica
	Ancho de Impresión	72 mm
	Resolución	576 puntos/Línea o 512 puntos/Línea (8 puntos/mm, 203 dpi)
	Velocidad de Impresión	300 mm/segundos
	Interfaz	Ethernet + USB + COM
	Línea de Espaciado	3.75 mm (puede ajustar el espaciado de línea mediante el comando)
	Línea No.	Fuente A-48 líneas/Fuente B-64 líneas / simple, Chino tradicional-24 líneas
	Carácter	Estándar simplificado GB18030 / fuentes chinas
Carácter del Código de Barras	Tamaño de Carácter	ANK carácter, fuente A:1.5 3.0 mm (12 X 24 puntos) fuente B:1.1 2.1 mm (9 X 17 puntos) simplificado/Chino tradicional 3.0 X 3.0 mm (24 X 24 puntos)
	Set Extendido de Caracteres	PC863 / PC865 / Europa occidental / Griego / Hebreo / Europa del este / Iraní / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iraní II / Letón / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Tailandés Vietnamita / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnamita)
	Código de Barras	1D Código de Barras:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D Código de Barras: QR CODE
Impresión	Impresión de Gráficos	Soporta descarga e impresión de mapa de bits
	Función de Corte	Corte completo / Medio corte
	Tipo	Térmico
	Diámetro	≤80 mm
	Método de Alimentación	Fácil alimentación (Alimentación en bandeja)
Comandos de Impresión	Comandos	ESC/POS
	Energía	Adaptador de Corriente CA/CC Entrada de Voltaje de la Mini Printer
Buffer	Entrada Buffer	2 048 K bytes
	NV Flash	256 K bytes
Características Físicas	Peso	.2 kg
	Dimensiones	186 mm * 145 mm * 133 mm
Temperatura Ambiente	En Uso	Temp: 5 °C ~ 45 °C Humedad: 10% ~ 80%
	Sin Uso	Temp: -10 °C ~ 50 °C Humedad: 10% ~ 90% (Sin rocío)
Parámetro de Fiabilidad	Vida de la Cabeza de Impresión	100 km (densidad de impresión ≤ 12.5)
	Vida del Cortador	1 000 000 de cortes
Software	Compatibilidad	Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1
	EAN-13	7503024642209

Read the manual before using the product.
Subject to change for product improvement without prior notice.

MINI PRINTER TÉRMICA ANJET 80



GENERAL SPECIFICATIONS

Mini Printer Specifications	Manufacturer's Code	QIT801701
	Printing Method	Thermal line
	Print Width	72 mm
	Resolution	576 Dots/Line o 512 dots/Line (8 dots/mm, 203 dpi)
	Print Speed	300 mm/seconds
	Interface	Ethernet + USB + COM
	Spacing Line	3.75 mm (You can adjust the line spacing by using the command)
	Line No.	Font A-48 line/Font B-64 line/simple, Traditional Chinese-24 line
	Character	Simplified standard GB18030 / Chinese Font
	Character Size	ANK character, font A:1.5 3.0 mm (12 X 24 dots) font B:1.1 2.1 mm (9 X 17 dots) simplified/Traditional Chinese 3.0 X 3.0 mm (24 X 24 dots)
Character of the Bar Code	Extended Set of Characters	PC863 / PC865 / Western Europe / Greek / Hebrew / Eastern Europe / Iranian / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranian II / Latvian / Arabic / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnamese / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnamese)
	Barcode	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D barcode: QR CODE
Print	Graphics Printing	Supports bitmap printing and download
	Cutting Function	Full cut / Half cut
	Type	Thermal
	Diameter	≤80 mm
	Feeding Method	Easy feeding (tray feeding)
Printing Commands	Commands	ESC/POS
Power	AC / DC Power Adapter	Input: 100 Vac-240 Vac 50 Hz/60 Hz 1.5A Output: 24 Vdc 2.5 A
	Mini Printer Voltage Input	24 Vdc 2.5 A
Buffer	Buffer Input	2 048 K bytes
	NV Flash	256 K bytes
Physical Characteristics	Weight	.2 kg
	Dimensions	186 mm* 145 mm * 133 mm
Temperature Environment	In Use	Temp: 5 °C ~ 45 °C Humidity: 10% ~ 80%
	Without Use	Temp: -10 °C ~ 50 °C Humidity: 10% ~ 90% (Without dew)
Reliability Parameter	Life of the Print Head	100 km (print density ≤12.5)
	Cutter Life	1 000 000 Cuts
Software	Compatibility	Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1
	EAN-13	7503024642209

WARRANTY POLICY (USA)

Grupo Vadeto will warranty this product in all its components and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase against any defects in manufacture and functionality of the product, during normal and domestic use.

Grupo Vadeto guarantees the buyer the absence of any manufacturing and operation anomalies, including parts, components or materials of the product.

1. This policy covers only products marketed by **Grupo Vadeto**, through its authorized distributors within the United States.
2. This warranty must be presented with the defective product in order to be valid, completely filled out and stamped by the distributor that made the sale, invoice or receipt, or proof of purchase in the place where it was bought or the National Service Center.
3. **Grupo Vadeto** may use new, refurbished or used parts that are in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.
4. If the product is not repairable, it will be exchanged for a similar product or with superior characteristics.
5. The time for repair will not exceed 30 natural days from the date the product was received by Grupo Vadeto or its Authorized Service Center.
6. **Grupo Vadeto** will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of our Authorized Service Centers.

EXCLUSIONS

Grupo Vadeto will not validate this warranty policy in the following cases:

- When the product has not been used under normal conditions.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized **Grupo Vadeto** personnel.

Visit www.us.qian.solutions for warranty purposes, as well as purchase of components, consumable parts and accessories or contact any **Grupo Vadeto** Authorized Service Center.

USA

GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

PÓLIZA DE GARANTÍA (ESPAÑA)

Grupo Vadeto, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 24 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Grupo Vadeto garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Grupo Vadeto**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Unión Europea.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía cumplimentada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Grupo Vadeto** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Grupo Vadeto** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Grupo Vadeto** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

EXCLUSIONES

Grupo Vadeto no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al manual de instrucciones que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Grupo Vadeto**.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.es o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Grupo Vadeto**.

ESPAÑA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar Nº 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.764.633

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar Nº 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.764.633

PÓLIZA DE GARANTÍA (MÉXICO)

Qian S.A. de C.V., garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

EXCLUSIONES

Qian S.A. de C.V. no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

MÉXICO

Centro de Servicio Autorizado para Garantía Qian S.A. de C.V

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Producto/Product:	
Fecha de Compra/Date of Purchase:	Sello del Distribuidor/Distributor Seal
Modelo/Model:	
Marca/Brand: Qian.mx	